GemOne®

Soluzione di avviso di prossimità

Sviluppato da *Lopos*

I carrelli elevatori hanno una funzione vitale per il tuo business, ma introducono rischi sul posto di lavoro. Il nostro sistema di allarme di prossimità a 360 gradi ti fornisce gli avvisi e le intuizioni attuabili che ti servono per ridurre gli incidenti con i carrelli elevatori e rendere il tuo ambiente di lavoro più sicuro.

Come funziona

Gli avvisi

Ricevi un **feedback immediato** quando un perimetro di prossimità viene violato attraverso avvisi in vari formati: sonoro, vibrazioni e luce LED.

La tecnologia

I carrelli elevatori sono dotati di “**segnalatore**” e i lavoratori di un “**dispositivo indossabile**”. Questi dispositivi comunicano tra loro utilizzando la banda ultralarga.

Le informazioni

Raccogliere **Informazioni utili** attraverso una piattaforma online per migliorare la sicurezza generale e ridurre gli incidenti nel magazzino.

Ridurre gli incidenti con i carrelli elevatori e rendere il vostro posto di lavoro più sicuro

Molti incidenti sul posto di lavoro coinvolgono un carrello elevatore.

Per questo motivo, le polizze assicurative per il magazzino aumentano di anno in anno. L'assenteismo dovuto agli incidenti è diventato un problema importante. La formazione non sembra aiutare.

I costi della la vita e i costi per le aziende possono essere significativi.



Caratteristiche

Per ogni carrello elevatore

La nostra soluzione funziona su ogni carrello elevatore, non importa il tipo o la marca, sia nel vostro magazzino che all'esterno.

Installazione semplice

Il segnalatore è dotato di una semplice staffa di montaggio e la sua distanza di segnalazione è configurabile fino a 30 metri.

Nessun punto cieco

Con il nostro rilevamento di prossimità a 360 gradi, riceverete avvisi indipendentemente dalla vostra posizione intorno al carrello elevatore.

Totalmente configurabile

Personalizzate i suoni di allarme, gli avvisi luminosi e il raggio di rilevamento in linea con le vostre politiche di sicurezza.

Piattaforma online

Visualizza i rapporti su una piattaforma cloud online in modo da poter raccogliere informazioni in tempo reale.

Dati tecnici

Conformità e certificazioni:	CE, FCC, RoHS
Precisione della misurazione della distanza:	≈ 20cm (UWB)
Temperatura di funzionamento:	-20oC a +60oC

Dispositivo indossabile

Alimentazione elettrica:
5V, 450mA
Porta di ricarica magnetica
Tipi di allarme:
Suono (max 100dB), vibrazione e LED
Durata della batteria:
2-5 giorni
Tempo di ricarica:
90 min
Dimensioni:
46 × 46 × 19mm
1,8 × 1,8 × 0,75 pollici
Peso: ≈ 35g - 1,25 once
Resistenza all'acqua:
Plastica IP64

Segnalatore

Alimentazione:
12-36V (fino a 80V con convertitore DC/DC)
Tipi di allarme:
Suono (max 100dB) e LED
Connettività:
WiFi 802.11 b/g/n - Bluetooth: 5.2 - RS232/CAN
Dimensioni:
280 × 100 × 65mm
11 × 3,9 × 2,5 pollici
Peso: ≈ 400g - 14 once
Resistenza all'acqua:
Plastica IP67

Allarmi per i carrelli elevatori
Mantieni i lavoratori al sicuro quando i carrelli elevatori si avvicinano troppo

Avvisi da carrello elevatore a carrello elevatore
Riduci al minimo i danni ai tuoi macchinari

Altre attrezzature ed asset
Rende il vostro intero posto di lavoro un ambiente più sicuro

Richiedi una dimostrazione gratuita:
www.gemone.com/demo

Contattateci ora:
info@gemone.com

Scopri di piú:

- instagram.com/gemoneofficial
- facebook.com/gemone.telematics
- linkedin.com/company/gemone
- twitter.com/GemOne_

www.gemone.com

GemOne®